











厨房設備器具明細表

	Ī			規格寸法		台	配管接続口径(A)		ガス (LPG)		電気	(50Hz)	kW	7		$\overline{}$		
	No	品 名	型式	W	D	Н	数	給水	給湯	排水	口径	kW	単相 100V	単相 200V	三相 200V	ř	備考	5
0	1	スチームコンベクションオーブン	NL-107JS-G1K	1195	1130	1700	1	20		高温間接50	20	34. 9	1. 1				1/1ホテルパン 1 架台付	14段
0	2	食器洗浄機	DWT2-6E	2650	900	1350	1	20	20 20	高温40 高温50					13. 2			
\bigcirc	3	ガス回転釜	DGK-45JSH-D	1396	995	1882 780	1	15	15	グレーチング	20	41. 9				u	亚消安全装置付	
\bigcirc	4	ガス回転釜	DGK-60JSH-D	1506	1100	2029 820	2	15	15	グレーチング	2 0	50. 0				G	選挙号 2001	自動点火
0	5	移動式野菜切機	VA-20-M	820	950	1120	1						0. 2			П	受稽付き	
0	6	台付一槽シンク	SDTS1-156BL	1500	600	850	1	15	15	40						П	ドライ仕様	
0	7	ピーラーシンク		900	750	850	1	15		ピット						П	ドライ仕様	
\bigcirc	8	三槽シンク	DS3-217B	2100	750	850	1	15x3	15x3	40×3						П	ドライ仕様	
0	9	三槽シンク	DS3-247	2400	750	850	1	15x3	15x3	40×3						П	ドライ仕様	
\bigcirc	10	移動台	DTM-127	1200	750	850	2										ドライ仕様	
0	11	二槽シンク	DS2-189B	1800	900	850	1	15x2	15x2	40×2							ドライ仕様	
\bigcirc	12	移動シンク		750	750	850	2									П	ドライ仕様	
\bigcirc	13	コンテナー		1550	800	1550	1										打合世要	
\bigcirc	14	冷凍庫	HF-63ZT	625	650	1890	1			間接40			0. 375			П	冷凍 392L	
	15	冷蔵庫	HR-63ZT	625	650	1890	1			間接40			0. 272			П	既存品	
	16	ガスフライヤー	FN-2	860	600	800	1				10 mm	21. 6				G	既存品	
	17	ピーラー	PL-42N	448	540	760	1	20		ピット			0.4			П	既存品	
	18	ワゴン (2段式)		755	405	835	1									П	既存品	
	19	L 型運搬車		900	600	825	1									П	既存品	
	20	ザル置台	DBM-600	600		600	4									П	既存品	
	21	移動台		900	600	800	4									П	既存品	
	22	移動台		900	600	750	1									П	既存品	
	23	移動台		900	600	870	1									П	既存品	
	24	ザル置台角型		500	400	460	1									П	既存品	
	25	廊下用運搬車		960	660	825	1									П	既存品	
	26	リフト用運搬車		960	660	825	1									П	既存品	
	27	包丁まな板殺菌庫	114C	850	600	1430	1						0. 057			П	既存品	
	28	パンラック	NP-186	1800	600	1800	1									П	既存品	
	29	冷蔵庫	SRR-G781	745	800	2000	1			間接40			0. 308			П	既存品	
	30	牛乳保冷庫	RS-750NH	1120	920	1855	1			間接25			0. 25			П	既存品	
	31	消毒保管機	ISC-W40N-E	1870	950	1900	1								13. 5	П	既存品	
	32	消毒保管機	ISC-W30F-EX	1290	950	1880	1								9. 75	П	既存品	
																П		
		総使用量										198. 4	2. 962	0.0	36. 45	П		
																П		
																П		
																П		\neg
,												注:上記並	*** - *	4 × = =	AT BD F			

注:上記接続工事並消費量ハ各器具二

於ケル1台ヲ示ス

※既存品の取外し及び再取付けを本工事で行う。(◎印の機器は新規品をあらわし、別途工事とする)

	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	面 校舎棟 動力・コンセント設備平面詳細図	原 人	— 20
--	---	-----------------------	-----	-------------